广 微 测
Gmicro Testing

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报 告 编 号 **Report №.**	2021FM00299R02a
样 品 名 称 **Name of Sample**	GZF20-027824.002（ASH20-077272.002） 拜仁、微光系列成品
委 托 单 位 **Applicant**	菲林格尔家居科技股份有限公司
检 测 类 型 **Test Type**	委托检测

单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No.100 Central Xianlie Road, Guangzhou, China
邮政编码： 510070
Postcode:
电话号码： (020)87137666
Tel:
传真号码： (020)87137668
Fax:
网　　址： www.gddcm.com
Website:

广 微 测
Gmicro Testing

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号（Report №.）2021FM00299R02a 校验码（Verification Code）：65037294

样品名称 Name of Sample	GZF20-027824.002 （ASH20-077272.002） 拜仁、微光系列成品	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	菲林格尔家居科技股份有限公司	地　址 Address	上海市奉贤区林海公路 7001 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	20 片
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	——	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2021-01-06	检测完成日期 Completion Date	2021-01-25
检测依据和方法 Test Standard and Method	ISO 21702:2019		
检测项目 Item Tested	抗病毒活性试验		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 签发日期：2021-03-09 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注 Remarks			

制　表：Editor　　审　核：Verifier　　批　准：Approver

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分 析 检 测 结 果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号（Report №.）：2021FM00299R02a

实验病毒及宿主	实验序号	对照样未经抗病毒处理试样接种 0h 后病毒滴度	对照样未经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度	试验样经抗病毒处理试样接种 24h 后病毒滴度
甲型流感病毒 H1N1 (A/PR/8/34) 宿主名称: MDCK 细胞	1	6.00	4.80	＜1.50
	2	6.00	4.67	＜1.50
	3	5.80	4.80	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 $lgTCID_{50}/mL$		5.93	4.76	＜1.50
平均病毒滴度的对数值 $lgTCID_{50}/cm^2$		5.73	4.56	＜1.30
平均病毒总数 $TCID_{50}/cm^2$		5.48×10^5	3.60×10^4	＜19.80
抗病毒活性值		＞3.26		
抗病毒活性率（%）		＞99.95		

（以下空白）

报告编号（Report №.）：2021FM00299R02a

注意事项
Notice Items

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。
   The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。
   The Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
   The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面同意，不得部分复制（全部复制除外）本检测报告。
   Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，本报告检验结果仅对来样负责。
   Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
   Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted。
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。
   For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.